

貴社内のみでご使用ください  
デジタルレコーダー  
(DX-TL2300)

## 1. 概要・特徴

### 1. 1 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量ハードディスクを使用することにより、長時間の高画質記録を実現しました。また、カメラ16台に対応したマルチプレクサを搭載していますので1/4/9/16の分割表示、1画面、4画面、9画面のシーケンシャル切替も可能です。

### 1. 2 特徴

- 1) 最大秒60コマ記録（1カメラ時は最大秒30コマ）
- 2) WEB BROWSER機能  
ライブと記録画の遠隔監視が可能
- 3) 自動設定機能  
接続中のカメラを自動的に検出しユーザーの運用期間に合わせて記録運用を簡単に設定可能
- 4) RS-422/485によるドームカメラコントロール  
オプションのリモートコントローラで複合一体型カメラのパン/チルト/ズームの操作が可能
- 5) 2系統ビデオ出力  
出力A：単画・分割画・アラーム表示・メニュー・再生画が表示可能  
出力B：ライブ映像の単画・分割画の表示可能
- 6) 同時記録再生機能  
記録を止めることなく再生が可能
- 7) カメラ毎記録間隔設定機能  
監視の重要度に併せて記録間隔・記録画質が設定可能です。  
記録設定は、記録画質5段階、記録間隔秒30コマ～8秒1コマ間で12段階（カメラ1台時）  
音声記録は、有効・無効・アラーム時記録の選択
- 8) コピー機能  
記録運用中に、HDD記録内容の任意位置をコンパクトフラッシュカードにデジタルコピー可能また、前面端子によるVTR等へのアナログ信号でのコピー可能
- 9) アラームパーテーション記録  
アラーム記録専用領域をもうけることにより通常記録とアラーム記録とを分けて独立した上書き設定が可能（アラームと通常記録は完全に分離されます）
- 10) アラーム記録  
アラーム信号入力時、指定の画質・記録間隔で、2秒～60分の間記録可能。
- 11) ミラーリング記録  
2基のHDDに同じ映像を同時に記録可能
- 12) プリアラーム記録  
アラーム信号が入力される以前の画像が記録可能。
- 13) 検索機能  
時間検索、スキップ検索、アラームインデックス検索、記録先頭終端検索、記録インデックス検索カメラ番号指定で設定可能
- 14) アラームリスト検索  
アラーム入力毎の年・月・日・時・分・秒・カメラ番号のリスト自動記憶（最新の10000件を記憶）  
作成リストから該当映像のダイレクト表示可能、カメラ番号指定したリストソーティング可能
- 15) 特殊再生機能  
ジョグコマ送り機能、記録画像シャトル高速早送り機能、記録画像全コマ再生早送り機能（最大秒60コマ送り）再生位置インジケータ付き超高速早送り機能搭載
- 16) タイマープログラム  
独立8プログラム×3セット可能  
データバックアップ可能

- 1 7) 画面表示機能  
年(4桁表示)、月、日、時、分、秒、曜日
- 1 8) 電子部分拡大  
2倍・4倍から選択可能(拡大中心任意設定可能)
- 1 9) 16入力マルチプレクサ機能搭載  
モニター画像の画面表示は全画面・4分割・9分割・16分割表示や多彩なシーケンシャル表示が可能  
出力2系統とし、記録画像とモニター表示画像の独立表示・設定が可能
- 2 0) 動き検知機能  
レコーダー内部で入力映像内の動きの変化を検出しアラーム記録を開始することが可能

## 2. 仕様

- 2. 1 電源
  - 1) 入力電圧 AC 100V±10% 50/60Hz
  - 2) 消費電力 0.65A
- 2. 2 記録方式 W a v e l e t 圧縮
- 2. 3 映像方式 NTSCビデオ信号
- 2. 4 映像入力 16ch BNC端子: 1.0V (p-p)、75Ω
- 2. 5 映像出力 2ch BNC端子(背面): 1.0V (p-p)、75Ω  
ライブ再生用および、ライブ専用各1端子  
1ch S端子 (背面): Y1.0V (p-p)、75Ω  
: C0.286V (p-p)、75Ω  
1ch RCA端子(前面): 1.0V (p-p)、75Ω
- 2. 6 スルー出力 16ch BNC端子: 1.0V (p-p)、75Ω 通電中のみ
- 2. 7 水平解像度 スーパー・ファイン・ハイ: 450本以上  
ノーマル・ベーシック: 400本以上
- 2. 8 音声記録方式 8bit 12.8kHz サンプリング PCM記録
- 2. 9 音声入出力
  - 1) ライン入力(背面)(RCAピン) 308mV (rms), 50kΩ
  - 2) マイク入力(背面)(ミニジャック) 0.346mV (rms), 600Ω
  - 3) ライン出力(背面)(RCAピン) 308mV (rms), 1kΩ
  - 4) ライン出力(前面)(RCAピン) 308mV (rms), 1kΩ
- 2. 10 記録媒体
  - 主記録媒体 : 500GBハードディスク
  - 補助記録媒体 : コンパクトフラッシュ(指定品)
- 2. 11 動き検知機能 カメラ毎独立設定可能(検知範囲・最小記録開始ドット数、検知感度)
- 2. 12 カメラ毎記録設定機能 カメラ毎に記録間隔・記録画質が設定可能。
- 2. 13 タイマープログラム
  - 独立8プログラム×3セット可能
  - 日時設定: 毎日・任意曜日・任意曜日間・特定休日指定可能
  - 動作指定: 運用カメラ選択、記録、アラーム待ち、スキップ
- 2. 14 外部接続端子
  - RS232C端子 D-SUB 9PIN
  - 入出力接点端子 ワンタッチターミナル
  - RS422/485 ワンタッチターミナル
  - LAN端子 RJ45
  - リモコン端子
- 2. 15 外形寸法 425(幅) X 116(高さ) X 375(奥行き) mm
- 2. 16 使用条件
  - 温度範囲 5~40℃
  - 湿度範囲 最大80%(結露無き事)

貴社内のみでご使用ください

|            |         |    |
|------------|---------|----|
| 2. 1 7 付属品 | 取扱説明書   | 1冊 |
|            | 保証書     | 1通 |
|            | 電源コード   | 1本 |
|            | BNCケーブル | 1本 |

## 2. 1 8 記録時間

- ・ 本体500GBを、接続されたカメラの記録条件が、全て同じ場合の記録見積もり時間
- ・ 音声記録を「入」にしても次の条件では音声記録できません。  
通常記録の設定で「通常間隔」がすべてのカメラで3秒より長い設定になっているとき  
アラーム記録の設定で「ALM 間隔」が記録されるすべてのカメラで3秒より長い設定になっているとき
- ・ 記載の記録時間及び本体に表示される記録見積もり時間は機能動作上の見積もり時間であり、製品保証期間を超えての使用部品の動作信頼性を保証するものではありません。
- ・ パーティション運用では分割した容量の比率で記録時間が小さくなります。また、ミラーリング運用では記録時間が半分になります。

貴社内のみでご使用ください

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数1としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.03   | 0.07   | 0.1    | 0.13   | 0.17   | 0.2    | 0.33    | 0.5     | 1       | 2       | 4        | 8        | 記録可能枚数   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 4d08h  | 8d16h  | 13d00h | 17d08h | 21d16h | 26d00h | 43d08h  | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 1040d10h | 11230000 |
|      | ファイン  | 5d10h  | 10d20h | 16d07h | 21d17h | 27d04h | 32d14h | 54d08h  | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 1304d05h | 14080000 |
|      | ハイ    | 6d21h  | 13d19h | 20d16h | 27d14h | 34d11h | 41d09h | 68d23h  | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 1655d22h | 17880000 |
|      | ノーマル  | 8d16h  | 17d09h | 26d02h | 34d19h | 43d12h | 52d04h | 87d00h  | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 2088d05h | 22550000 |
|      | ベータック | 12d08h | 24d17h | 37d02h | 49d10h | 61d19h | 74d04h | 123d15h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 2967d11h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.03   | 0.07   | 0.1    | 0.13   | 0.17   | 0.2    | 0.33   | 0.5     | 1       | 2       | 4        | 8        |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 4d08h  | 8d16h  | 12d10h | 16d14h | 20d18h | 24d21h | 39d16h | 56d18h  | 97d02h  | 161d04h | 520d05h  | 1040d10h |
|      | ファイン  | 5d10h  | 10d12h | 15d18h | 21d00h | 25d08h | 30d09h | 48d20h | 67d18h  | 119d01h | 183d04h | 652d02h  | 1304d05h |
|      | ハイ    | 6d17h  | 13d10h | 19d14h | 26d03h | 31d18h | 38d02h | 59d20h | 84d06h  | 141d01h | 205d03h | 827d23h  | 1655d22h |
|      | ノーマル  | 8d12h  | 16d16h | 24d10h | 31d20h | 39d20h | 46d17h | 72d08h | 100d06h | 162d02h | 236d07h | 1044d02h | 2088d05h |
|      | ベータック | 11d23h | 23d06h | 34d08h | 44d07h | 54d11h | 63d04h | 96d04h | 130d12h | 200d13h | 269d06h | 1483d17h | 2967d11h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数2としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.03  | 0.07   | 0.1    | 0.13   | 0.17   | 0.2    | 0.33   | 0.5    | 1       | 2       | 4       | 8        | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 8d03h  | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d21h  | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d16h  | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.03  | 0.07   | 0.1    | 0.13   | 0.17   | 0.2    | 0.33   | 0.5    | 1       | 2       | 4       | 8        |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 56d18h  | 97d02h  | 260d02h | 520d05h  |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 7d21h  | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 67d18h  | 119d01h | 326d01h | 652d02h  |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d17h  | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 84d06h  | 141d01h | 413d23h | 827d23h  |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d12h  | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 100d06h | 162d02h | 522d01h | 1044d02h |
|      | ベータック | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 130d12h | 200d13h | 741d20h | 1483d17h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数3としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.07  | 0.13   | 0.2    | 0.27   | 0.33   | 0.4    | 0.67   | 1       | 2       | 4       | 8       | 16       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d21h | 5d18h  | 8d16h  | 11d13h | 14d10h | 17d08h | 28d21h | 43d08h  | 86d16h  | 173d09h | 346d19h | 693d15h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 3d14h | 7d05h  | 10d20h | 14d11h | 18d02h | 21d17h | 36d05h | 54d08h  | 108d16h | 217d08h | 434d17h | 869d11h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 4d14h | 9d04h  | 13d19h | 18d09h | 22d23h | 27d14h | 45d23h | 68d23h  | 137d23h | 275d23h | 551d23h | 1103d22h | 17880000 |
|      | ノーマル  | 5d19h | 11d14h | 17d09h | 23d04h | 29d00h | 34d19h | 58d00h | 87d00h  | 174d00h | 348d00h | 696d01h | 1392d03h | 22550000 |
|      | ベータック | 8d05h | 16d11h | 24d17h | 32d23h | 41d05h | 49d10h | 82d10h | 123d15h | 247d06h | 494d13h | 989d03h | 1978d07h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.07  | 0.13   | 0.2    | 0.27   | 0.33   | 0.4    | 0.67   | 1       | 2       | 4       | 8       | 16       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d21h | 5d18h  | 8d16h  | 11d13h | 13d20h | 16d14h | 27d16h | 39d16h  | 75d17h  | 173d09h | 346d19h | 693d15h  |
|      | ファイン  | 3d14h | 7d05h  | 10d12h | 14d00h | 17d12h | 21d00h | 33d18h | 48d20h  | 90d08h  | 217d08h | 434d17h | 869d11h  |
|      | ハイ    | 4d14h | 8d22h  | 13d10h | 17d21h | 22d09h | 26d03h | 42d08h | 61d16h  | 112d08h | 275d23h | 551d23h | 1103d22h |
|      | ノーマル  | 5d19h | 11d08h | 17d00h | 22d05h | 27d18h | 32d14h | 53d02h | 76d00h  | 133d17h | 348d00h | 696d01h | 1392d03h |
|      | ベータック | 8d02h | 15d23h | 23d15h | 31d00h | 38d18h | 45d19h | 72d15h | 101d15h | 174d00h | 494d13h | 989d03h | 1978d07h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数4としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.07  | 0.13   | 0.2    | 0.27   | 0.33   | 0.4    | 0.67   | 1      | 2       | 4       | 8       | 16       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 8d03h  | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d21h  | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d16h  | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.07  | 0.13   | 0.2    | 0.27   | 0.33   | 0.4    | 0.67   | 1      | 2       | 4       | 8       | 16       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 56d18h  | 97d02h  | 260d02h | 520d05h  |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 7d21h  | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 67d18h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d17h  | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 84d06h  | 141d01h | 413d23h | 827d23h  |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d12h  | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 100d06h | 162d02h | 522d01h | 1044d02h |
|      | ベータック | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 130d12h | 200d13h | 741d20h | 1483d17h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数5としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.1   | 0.2    | 0.3    | 0.4    | 0.5    | 0.6    | 1      | 1.5     | 3       | 6       | 12      | 24       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d14h | 5d04h  | 7d19h  | 10d09h | 13d00h | 15d14h | 26d00h | 39d00h  | 78d00h  | 156d01h | 312d03h | 624d06h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 3d06h | 6d12h  | 9d18h  | 13d01h | 16d07h | 19d13h | 32d14h | 48d21h  | 97d19h  | 195d15h | 391d06h | 782d12h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 4d03h | 8d06h  | 12d10h | 16d13h | 20d16h | 24d20h | 41d09h | 62d02h  | 124d04h | 248d00h | 496d18h | 993d13h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 5d05h | 10d10h | 15d15h | 20d21h | 26d02h | 31d07h | 52d04h | 78d07h  | 156d14h | 313d05h | 626d11h | 1252d22h | 22550000 |
|      | ベータック | 7d10h | 14d20h | 22d06h | 29d16h | 37d02h | 44d12h | 74d04h | 111d06h | 222d13h | 445d02h | 890d05h | 1780d11h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.1   | 0.2    | 0.3    | 0.4    | 0.5    | 0.6    | 1      | 1.5    | 3       | 6       | 12      | 24       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d14h | 5d04h  | 7d19h  | 10d09h | 12d10h | 14d22h | 24d21h | 35d17h | 68d03h  | 156d01h | 312d03h | 624d06h  |
|      | ファイン  | 3d06h | 6d12h  | 9d18h  | 12d14h | 15d18h | 18d21h | 30d09h | 43d23h | 81d07h  | 195d15h | 391d06h | 782d12h  |
|      | ハイ    | 4d03h | 8d01h  | 12d02h | 16d02h | 20d03h | 23d12h | 38d02h | 55d12h | 101d02h | 248d09h | 496d18h | 993d13h  |
|      | ノーマル  | 5d05h | 10d05h | 15d07h | 20d00h | 25d00h | 29d08h | 47d19h | 68d09h | 120d08h | 313d05h | 626d11h | 1252d22h |
|      | ベータック | 7d07h | 14d09h | 21d06h | 27d21h | 34d21h | 41d05h | 65d09h | 91d11h | 156d14h | 445d02h | 890d05h | 1780d11h |

貴社内のみでご使用ください

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数6としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.1   | 0.2    | 0.3    | 0.4    | 0.5    | 0.6    | 1      | 1.5    | 3       | 6       | 12      | 24       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 8d03h  | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d21h  | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d16h  | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.1   | 0.2    | 0.3    | 0.4    | 0.5    | 0.6    | 1      | 1.5    | 3       | 6       | 12      | 24       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 56d18h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 7d21h  | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 67d18h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d17h  | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 84d06h  | 206d23h | 413d23h | 827d23h  |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d12h  | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 100d06h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h |
|      | ベータック | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 130d12h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数7としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.13  | 0.27   | 0.4    | 0.53   | 0.67   | 0.8    | 1.33   | 2       | 4       | 8       | 16      | 32       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d11h | 4d22h  | 7d10h  | 9d21h  | 12d09h | 14d20h | 24d18h | 37d03h  | 74d07h  | 148d15h | 297d06h | 594d12h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 3d02h | 6d05h  | 9d07h  | 12d10h | 15d12h | 18d15h | 31d01h | 46d13h  | 93d03h  | 186d07h | 372d15h | 745d06h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d22h | 7d21h  | 11d19h | 15d18h | 19d17h | 23d15h | 39d10h | 59d03h  | 118d06h | 236d13h | 473d02h | 946d05h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d23h | 9d22h  | 14d21h | 19d21h | 24d20h | 29d19h | 49d17h | 74d13h  | 149d03h | 298d07h | 596d15h | 1193d06h | 22550000 |
|      | ベータック | 7d01h | 14d03h | 21d04h | 28d06h | 35d07h | 42d09h | 70d15h | 105d23h | 211d23h | 423d22h | 847d20h | 1695d16h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.13  | 0.27   | 0.4    | 0.53   | 0.67   | 0.8    | 1.33   | 2      | 4       | 8       | 16      | 32       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d11h | 4d22h  | 7d10h  | 9d21h  | 11d20h | 14d05h | 23d17h | 34d00h | 74d07h  | 148d15h | 297d06h | 594d12h  |
|      | ファイン  | 3d02h | 6d05h  | 9d00h  | 12d00h | 15d00h | 18d00h | 28d23h | 41d20h | 93d03h  | 186d07h | 372d15h | 745d06h  |
|      | ハイ    | 3d22h | 7d16h  | 11d12h | 15d08h | 19d04h | 22d09h | 36d06h | 52d20h | 118d06h | 236d13h | 473d02h | 946d05h  |
|      | ノーマル  | 4d23h | 9d17h  | 14d14h | 19d01h | 23d19h | 27d22h | 45d12h | 65d03h | 149d03h | 298d07h | 596d15h | 1193d06h |
|      | ベータック | 6d23h | 13d17h | 20d06h | 26d14h | 33d05h | 39d06h | 62d06h | 87d03h | 211d23h | 423d22h | 847d20h | 1695d16h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数8としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.13  | 0.27   | 0.4    | 0.53   | 0.67   | 0.8    | 1.33   | 2      | 4       | 8       | 16      | 32       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 8d03h  | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d21h  | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d16h  | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.13  | 0.27   | 0.4    | 0.53   | 0.67   | 0.8    | 1.33   | 2      | 4       | 8       | 16      | 32       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 7d21h  | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d17h  | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d12h  | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h |
|      | ベータック | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数9としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.17  | 0.33   | 0.5    | 0.67   | 0.83   | 1      | 1.67   | 2.5     | 5       | 10      | 20      | 40       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d09h | 4d19h  | 7d05h  | 9d15h  | 12d01h | 14d10h | 24d02h | 36d03h  | 72d06h  | 144d12h | 289d00h | 578d00h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 3d00h | 6d00h  | 9d01h  | 12d01h | 15d02h | 18d02h | 30d04h | 45d06h  | 90d13h  | 181d03h | 362d06h | 724d13h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d19h | 7d15h  | 11d11h | 15d07h | 19d03h | 22d23h | 38d07h | 57d11h  | 114d23h | 229d23h | 459d23h | 919d22h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d20h | 9d16h  | 14d12h | 19d08h | 24d04h | 29d00h | 48d08h | 72d12h  | 145d00h | 290d00h | 580d01h | 1160d02h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d20h | 13d17h | 20d14h | 27d11h | 34d08h | 41d05h | 68d16h | 103d00h | 206d01h | 412d03h | 824d07h | 1648d14h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.17  | 0.33   | 0.5    | 0.67   | 0.83   | 1      | 1.67   | 2.5    | 5       | 10      | 20      | 40       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d09h | 4d19h  | 7d05h  | 9d15h  | 11d12h | 13d20h | 23d01h | 33d01h | 72d06h  | 144d12h | 289d00h | 578d00h  |
|      | ファイン  | 3d00h | 6d00h  | 8d18h  | 11d16h | 14d14h | 17d12h | 28d03h | 40d16h | 90d13h  | 181d03h | 362d06h | 724d13h  |
|      | ハイ    | 3d19h | 7d11h  | 11d04h | 14d22h | 18d15h | 21d18h | 35d06h | 51d09h | 114d23h | 229d23h | 459d23h | 919d22h  |
|      | ノーマル  | 4d20h | 9d11h  | 14d04h | 18d12h | 23d03h | 27d04h | 44d06h | 63d08h | 145d00h | 290d00h | 580d01h | 1160d02h |
|      | ベータック | 6d18h | 13d07h | 19d16h | 25d20h | 32d07h | 38d03h | 60d13h | 84d17h | 206d01h | 412d03h | 824d07h | 1648d14h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数10としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.17  | 0.33   | 0.5    | 0.67   | 0.83   | 1      | 1.67   | 2.5    | 5       | 10      | 20      | 40       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 8d03h  | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d21h  | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d16h  | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.17  | 0.33   | 0.5    | 0.67   | 0.83   | 1      | 1.67   | 2.5    | 5       | 10      | 20      | 40       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 7d21h  | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d17h  | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d12h  | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h |
|      | ベータック | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h |

貴社内のみでご使用ください

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数11としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.2   | 0.4    | 0.6    | 0.8    | 1      | 1.2    | 2      | 3       | 6       | 12      | 24      | 48       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d08h | 4d17h  | 7d02h  | 9d11h  | 11d19h | 14d04h | 23d15h | 35d11h  | 70d22h  | 141d21h | 283d18h | 567d12h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d23h | 5d22h  | 8d21h  | 11d20h | 14d19h | 17d18h | 29d15h | 44d11h  | 88d22h  | 177d20h | 355d16h | 711d09h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d18h | 7d12h  | 11d06h | 15d01h | 18d19h | 22d13h | 37d15h | 56d10h  | 112d21h | 225d19h | 451d14h | 903d05h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d17h | 9d11h  | 14d05h | 18d23h | 23d17h | 28d11h | 47d11h | 71d04h  | 142d09h | 284d18h | 569d12h | 1139d00h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d17h | 13d11h | 20d05h | 26d23h | 33d17h | 40d11h | 67d10h | 101d03h | 202d07h | 404d15h | 809d07h | 1618d14h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.2   | 0.4    | 0.6    | 0.8    | 1      | 1.2    | 2      | 3      | 6       | 12      | 24      | 48       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d08h | 4d17h  | 7d02h  | 9d11h  | 11d07h | 13d14h | 22d15h | 32d11h | 70d22h  | 141d21h | 283d18h | 567d12h  |
|      | ファイン  | 2d23h | 5d22h  | 8d14h  | 11d10h | 14d07h | 17d04h | 27d15h | 39d23h | 88d22h  | 177d20h | 355d16h | 711d09h  |
|      | ハイ    | 3d18h | 7d07h  | 10d23h | 14d15h | 18d07h | 21d09h | 34d15h | 50d10h | 112d21h | 225d19h | 451d14h | 903d05h  |
|      | ノーマル  | 4d17h | 9d07h  | 13d22h | 18d04h | 22d17h | 26d16h | 43d11h | 62d04h | 142d09h | 284d18h | 569d12h | 1139d00h |
|      | ベータック | 6d15h | 13d02h | 19d08h | 25d09h | 31d17h | 37d11h | 59d10h | 83d04h | 202d07h | 404d15h | 809d07h | 1618d14h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数12としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.2   | 0.4    | 0.6    | 0.8    | 1      | 1.2    | 2      | 3      | 6       | 12      | 24      | 48       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 8d03h  | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d21h  | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d16h  | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.2   | 0.4    | 0.6    | 0.8    | 1      | 1.2    | 2      | 3      | 6       | 12      | 24      | 48       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 7d21h  | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d17h  | 10d11h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d12h  | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h |
|      | ベータック | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数13としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.23  | 0.47   | 0.7    | 0.93   | 1.17   | 1.4    | 2.33   | 3.5    | 7       | 14      | 28      | 56       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d08h | 4d16h  | 7d00h  | 9d08h  | 11d16h | 14d00h | 23d08h | 35d00h | 70d00h  | 140d01h | 280d02h | 560d05h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d22h | 5d20h  | 8d18h  | 11d16h | 14d15h | 17d13h | 29d06h | 43d21h | 87d18h  | 175d13h | 351d03h | 702d06h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d17h | 7d10h  | 11d03h | 14d20h | 18d13h | 22d06h | 37d03h | 55d17h | 111d10h | 222d21h | 445d19h | 891d15h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d16h | 9d08h  | 14d01h | 18d17h | 23d10h | 28d02h | 46d20h | 70d06h | 140d13h | 281d02h | 562d05h | 1124d10h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d15h | 13d07h | 19d23h | 26d15h | 33d06h | 39d22h | 66d13h | 99d20h | 199d17h | 399d11h | 798d22h | 1597d20h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.23  | 0.47   | 0.7    | 0.93   | 1.17   | 1.4    | 2.33   | 3.5    | 7       | 14      | 28      | 56       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d08h | 4d16h  | 7d00h  | 9d08h  | 11d04h | 13d09h | 22d08h | 35d00h | 70d00h  | 140d01h | 280d02h | 560d05h  |
|      | ファイン  | 2d22h | 5d20h  | 8d11h  | 11d07h | 14d03h | 16d23h | 27d06h | 43d21h | 87d18h  | 175d13h | 351d03h | 702d06h  |
|      | ハイ    | 3d17h | 7d05h  | 10d20h | 14d11h | 18d01h | 21d02h | 34d04h | 55d17h | 111d10h | 222d21h | 445d19h | 891d15h  |
|      | ノーマル  | 4d16h | 9d04h  | 13d18h | 17d22h | 22d10h | 26d08h | 42d21h | 70d06h | 140d13h | 281d02h | 562d05h | 1124d10h |
|      | ベータック | 6d13h | 12d22h | 19d02h | 25d01h | 31d07h | 36d23h | 58d16h | 99d20h | 199d17h | 399d11h | 798d22h | 1597d20h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数14としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.23  | 0.47   | 0.7    | 0.93   | 1.17   | 1.4    | 2.33   | 3.5    | 7       | 14      | 28      | 56       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 8d03h  | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d21h  | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d16h  | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.23  | 0.47   | 0.7    | 0.93   | 1.17   | 1.4    | 2.33   | 3.5    | 7       | 14      | 28      | 56       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  |
|      | ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 7d21h  | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  |
|      | ハイ    | 3d10h | 6d17h  | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  |
|      | ノーマル  | 4d08h | 8d12h  | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h |
|      | ベータック | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h |

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数15としたときの記録可能時間

| 秒/コマ |       | 0.27  | 0.53   | 0.8    | 1.07   | 1.33   | 1.6    | 2.67   | 4      | 8       | 16      | 32      | 64       | 記録可能枚数   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d07h | 4d14h  | 6d22h  | 9d05h  | 11d13h | 13d20h | 23d02h | 34d16h | 69d08h  | 138d17h | 277d10h | 554d21h  | 11230000 |
|      | ファイン  | 2d21h | 5d19h  | 8d16h  | 11d14h | 14d11h | 17d09h | 28d23h | 43d11h | 86d22h  | 173d21h | 347d18h | 695d13h  | 14080000 |
|      | ハイ    | 3d16h | 7d08h  | 11d00h | 14d17h | 18d01h | 22d01h | 36d19h | 55d04h | 110d09h | 220d18h | 441d13h | 883d03h  | 17880000 |
|      | ノーマル  | 4d15h | 9d06h  | 13d22h | 18d13h | 23d04h | 27d20h | 46d09h | 69d14h | 139d05h | 278d10h | 556d20h | 1113d17h | 22550000 |
|      | ベータック | 6d14h | 13d04h | 19d18h | 26d09h | 32d23h | 39d13h | 65d22h | 98d21h | 197d19h | 395d15h | 791d07h | 1582d15h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ |       | 0.27  | 0.53   | 0.8    | 1.07   | 1.33   | 1.6    | 2.67   | 4      | 8       | 16      | 32      | 64       |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質 | スーパー  | 2d07h | 4d14h  | 6d22h  | 9d05h  | 11d01h | 13d06h | 22d03h | 34d16h | 69d08h  | 138d17h | 277d10h | 554d21h  |
|      | ファイン  | 2d21h | 5d19h  | 8d09h  | 11d04h | 14d00h | 16d19h | 27d00h | 43d11h | 86d22h  | 173d21h | 347d18h | 695d13h  |
|      | ハイ    | 3d16h | 7d03h  | 10d17h | 14d07h | 17d21h | 20d21h | 33d20h | 55d04h | 110d09h | 220d18h | 441d13h | 883d03h  |
|      | ノーマル  | 4d15h | 9d02h  | 13d15h | 17d18h | 22d05h | 26d02h | 42d11h | 69d14h | 139d05h | 278d10h | 556d20h | 1113d17h |
|      | ベータック | 6d11h | 12d19h | 18d21h | 24d19h | 31d00h | 36d15h | 58d03h | 98d21h | 197d19h | 395d15h | 791d07h | 1582d15h |

貴社内のみでご使用ください





連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数16としたときの記録可能時間

| 秒/コマ  | 0.27  | 0.53   | 0.8    | 1.07   | 1.33   | 1.6    | 2.67   | 4      | 8       | 16      | 32      | 64       | 記録可能枚数   |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 記録画質  |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          |          |
| スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  | 11230000 |
| ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 8d03h  | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  | 14080000 |
| ハイ    | 3d10h | 6d21h  | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  | 17880000 |
| ノーマル  | 4d08h | 8d16h  | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 |
| ベーシック | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 秒/コマ  | 0.27  | 0.53   | 0.8    | 1.07   | 1.33   | 1.6    | 2.67   | 4      | 8       | 16      | 32      | 64       |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 記録画質  |       |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |          |
| スーパー  | 2d04h | 4d08h  | 6d12h  | 8d16h  | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 32d12h | 65d00h  | 130d01h | 260d02h | 520d05h  |
| ファイン  | 2d17h | 5d10h  | 7d21h  | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 40d18h | 81d12h  | 163d00h | 326d01h | 652d02h  |
| ハイ    | 3d10h | 6d17h  | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h  |
| ノーマル  | 4d08h | 8d12h  | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h |
| ベーシック | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h |

外形図



DX-TL2300 仕様および外観は改良の為予告無く変更することがあります